N. 42

No. 60

Observation de Chirurgie, Sur vn depôt fait Sur vn bras aprés vne Saignée,

Le Sieur flamand, Maitre d'hotel de Monsieur Le Comtei de champiguelle, fut pris d'un mal de gorge en revenant de la campagne a paris et fut Saigné du bras gauche dans vne hotellerie où il coucha, il Sentit de la douleur au bras Saigné pendant toutte la nuit, qui l'empecha de dormir, il partit neanmoins pour continuer son voyage et arriva a paris dans l'aprés midi, qui estoit le lendemain de la Saignée, Je le vis sur les 7 heures du Soir le meme Jour, Je trouuay son bras fort enflé et attaint d'un phlegmon oedemateux qui S'etendoit depuis l'epaule Jusque a la main, et il y avoit deja quelques phlictaines au pli du bras autour de la Saignée, il avoit de la fievre le poulx frequent et Serré et la poitrine estoit oppressée, avec crachement de Sangs

Cet estat Sans doubte des plus perilleux me fit prendre le parti d'agir Sans diferer vn moment, ne croyant pas avoir assez de tems pour attendre du Conseil

Comme l'ouuerture de la Saignée estoit beante et qu'il en exudoit vne Serosité roussatre, J'introduisis dans cette ouuerture vne Sonde crenelée laquelle entra dans vn vuide lequel Je dilatai avec le bistouri, cette premiere incision m'ayant facilité l'introduction du

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 42 n° 13

doigt indice de ma main gauche, Je la poussay en
haut Jusque prés lépaule et enbas presque Jusque
au poignet; Croyant ne pas devoir la faire moins
grande a raison dela dilaseration dela partie et
dela serosité qui exudoit des corps graisseux laquelle
estoit roussatre et ressemblante a dela laveure de
chair. dailleurs le malade marqua si peu de
sensibilité de cette incision toutte grande quelle estoit
que J'avois lieu de craindre que la partie ne tombat
en mortification, la playe ne saigna presque point
ce qui fit quau lieu dela tamponer, Je me contentay
dy mettre dedans quelques lambeaux de linge ~~avec~~
trempés dans leau de vie, aprés lavoir arrosée
de baume de fioravanti, et avoir Jetté sur la ponevrose
dubiceps (que J'avois fendüe, et de dessous laquelle
estoit sortie quelques serositez purulentes et roussatres)
quelques goutes desprit de therebentine bien chaud
et un bourdonnet de charpi trempé dans la meme
liqueur. Jentouray ensuite la partie de compresses
trempées dans leau de vie camphrée, et recommandai
a monsieur foubert allors mon éleve et a present
mon confrere et mon gendre dhumecter dans la
nuit cet apareil avec la meme liqueur bien

le malade
Chaudes, de le saigner au plutost et de reïtterer la
saignée deux fois dans la nuit, ce qui fut ponctuellem[ent]
executé, et comme l'estat de la poitrine meritoit une
attention particulliere, Je prescrivis les ptisanes
et les potions bechiques convenables,

Comme Je ne craignois aucune effusion de sang
Je levay le premier apareil des le lendemain matin
Je trouuay la plaie vn peu humectée et d'assés bonne
Couleur la fievre estoit encore assez forte mais
le poulce estoit moins serré. Je pansay la playe
auec le digestif faict auec parties egalles de
therebentine lavée dans leau de vie, d'onguent
de stirax, de baume d'arceüs, d'huille d'hipericum
et de sirop d'absinthe, le tout fondu ensemble pour
estre mieux mêlé, et Jetté chaud dans la playe,
couurant le tout d'onguent de stirax estendu sur vn
linge en forme d'emplatre, et des Compresses trempées
dans l'eau de vie chaude, deux saignées du bras
furent encore faictes ce Jour la, ce qui diminua
Considerablement l'opression, fit cesser le
Crachement de sang et modera la fievre. La
supuration s'establit des le troisieme Jour, et
la fievre cessa entierement le sixieme ou

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

moyen de quoi le malade se trouva entierement guery au bout de dix semaines, sans quil lui soit resté aucune difficulté aux mouvements de la partie, et a laquelle il n'est resté quune cicatrice en forme de couture qui n'a pas de largeur l'épaisseur d'un écu.

Malaval

Reflexion

Je donne cette observation non comme contenant un faict merveilleux et extraordinaire, mais uniquem[en]t pour faire sentir combien il est important d'user de diligence en pareil cas, y ayant tout lieu de croire que si l'operation ou incision que je fis, avoit esté differée jusque au lendemain, elle auroit esté infructueuse, et le malade auroit pery